



Thermor 
Chaleur connectée

AÉROMAX PISCINE 2

Pompe à chaleur pour piscine

**PROFITEZ PLUS LONGTEMPS
DE VOTRE PISCINE**



**NOUVEAU
DESIGN**

AÉROMAX PISCINE 2

Pompe à chaleur pour piscine

PROFITEZ PLUS LONGTEMPS DE VOTRE PISCINE





DESIGN

Exclusivité Thermor.

Couleur gris grainé pour une parfaite intégration dans son environnement.



ÉCOLOGIE

Utilise les calories de l'air

pour chauffer l'eau de la piscine.



CONFORT

Maintient la température souhaitée

grâce à la régulation intégrée.



FAIBLE NIVEAU SONORE

Parmi les plus silencieuses du marché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COP performant = 4,6 à 15°C.

Parmis les plus silencieuses du marché : 55dB*.

Acier galvanisé.

Échangeur en titane pour une **durée de vie prolongée.**

PAC réversible avec un mode auto qui permet de maintenir la température stable et évite ainsi la prolifération des algues et le traitement intensif avec des produits.

Commande déportée avec un câble de 10m fourni de série.

3 modes de fonctionnement : chaud/froid/auto.

Large plage de fonctionnement : de +2°C à +35°C.

* En pression acoustique à 1m, en moyenne sur les 4 modèles.

CRÉDIT GRATUIT
0%

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. MENSUALITÉS DE 75 € AU TAEG FIXE DE 0 %.
Montant total dû de 1500 €.

Pour 1500€ empruntés sur 20 mois

PROFITEZ D'UN FINANCEMENT À 0 %
DEMANDEZ-LE AUPRÈS DE VOTRE INSTALLATEUR !

Exemple : Pour un **montant financé de 1500 € au TAEG(1) fixe de 0 %** (taux débiteur fixe correspondant : 0 %) ; durée de remboursement de 20 mois avec une mensualité (hors assurance facultative) de 75 €. Montant du capital + intérêt : 1500 €


Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 1500€ remboursable sur une durée de 20 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe⁽¹⁾ de 0% (taux débiteur fixe de 0%), vous remboursez 20 mensualités de 75 €. Coût total du crédit : 0 € (dont 0 € d'intérêts). Montant total dû : 1500 €. Pas de frais de dossier. Le coût mensuel standard de l'assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 2,33 € et s'ajoute au montant de la mensualité de l'exemple ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 46,60 € et le taux annuel effectif de l'assurance de 3,58%. Offre valable pour un crédit accessoire à une vente d'un montant de 1500 € à 3000 €, d'une durée de 10 ou 20 mois au TAEG fixe⁽¹⁾ de 0%. Le coût du crédit (TAEG fixe⁽¹⁾ : 3,98%, taux débiteur fixe : 3,90%, intérêts : 50 €) est pris en charge par THERMOR.

(1) TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe Sous réserve d'étude et d'acceptation par Domofinance SA(2).


Sous réserve d'étude et d'acceptation de votre dossier par DOMOFINANCE et sous réserve de remplir les conditions d'attribution du prêt. DOMOFINANCE SA au capital de 53 000 010 € - 450275490 RCS Paris. N° ORIAS 07026850 - www.orias.fr - Siège social : 1, bd Haussmann - 75009 Paris - Vous disposez d'un droit de rétractation. Cette publicité est diffusée par Thermor RCS Orléans B329545008, 17 rue Croix Fauchet - 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle, en qualité d'intermédiaire de crédit à titre non exclusif de la Banque Domofinance. Ces intermédiaires apportent leur concours à la réalisation de crédit sans agir en qualité de prêteur. Conditions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 et susceptibles d'être modifiées à tout moment.

En savoir plus : www.thermor.fr

Profitez plus longtemps de votre piscine...



...en alliant écologie et économies !



Utilisez les calories de l'air ambiant pour chauffer l'eau de la piscine.

ACCESSOIRES

Livré avec :


- Housse d'hivernage
- Rallonge télécommande (10m)
- Cache fermeture + vis
- Système de fixation (x4)
- Raccord entrée et sortie d'eau à visser (x2)
- Raccord évacuation condensat (x2)
- Plots anti vibratoires (x8)



DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Modèle	COP à 15°C ⁽¹⁾	Puissance restituée (KW)	COP à 24°C ⁽²⁾	Puissance restituée (KW)	Pression acoustique à 1m	Dimensions LxPxH (mm)	Poids à vide (kg)	Référence
8	4,6	7,6	5,5	9,5	54 dB(A)	1057x347x620	66	297 108
10	4,4	10	5,3	12,5	55 dB(A)	1057x347x620	72	297 110
12	4,6	11,3	5,5	14	56 dB(A)	1115x394x706	85	297 112
14	4,5	13,6	5,4	17	56 dB(A)	1115x394x706	100	297 114

(1) Air 15°C/eau 26°C. (2) Air 24°C/eau 26°C.



230 V mono,
50 Hz

GARANTIE
2 ANS

Échangeur en titane : 5 ans